

SURFASEAL
PROSEAL

SCHÖNE
OBERFLÄCHEN ...



PASSIVIERUNG SURFASEAL & PROSEAL

Merkmale

- » Sehr guter Haftgrund nachfolgende Lackierungen
- » Anwendung: Stahl, Aluminium, verzinkte Oberflächen
- » Einfache und betriebssichere Handhabung



KORROSIONSSCHUTZÖLE SURFASEAL

Merkmale

- » Bilden mit Wasser eine stabile Emulsion
- » Schützen sowohl phosphatierte als auch unbehandelte Stahloberflächen
- » Schnelle Penetration in die Phosphatschicht
- » Ölfilm klebt nicht und verharzt nicht

Cr(VI)-freie Passivierungen für anschließende Lackierung

Produkt	Anwendung				
	Aluminium	Stahl	Zink	Nachbehandlung von Eisen- und Zinkphosphatierungen	Kationen
PROSEAL Mg 3	X		X		Cr(III)
PROSEAL Mg 300	X		X	X	Cr(III)
SURFASEAL 30				X	Zr
SURFASEAL 60 Al	X				Zr
SURFASEAL 200	X				Ti
SURFASEAL 400	X	X	X	X	Zr
SURFASEAL 440	X	X	X	X	Zr

Passivierungen für Blankkorrosionsschutz

Produkt	Anwendung				
	Aluminium				
PROSEAL Mg 300	X				

Korrosionsschutzöle

Produkt	Anwendung			
	Aluminium	Stahl	Zink	Nachbehandlung von Phosphatschichten
SURFASEAL 85	X	X	X	X
SURFASEAL 100	X	X	X	X

KIESOW DR. BRINKMANN GmbH & Co. KG

D-32758 Detmold

Wittekindstraße 27–35

Telefon: +49 (52 31) 76 04-0

Telefax: +49 (52 31) 76 04-28

E-mail: vertrieb@kiesow.org

D-12057 Berlin

Boschweg 4

Telefon: +49 (52 31) 76 04-0

Telefax: +49 (52 31) 76 04-661

E-mail: kiesow.berlin@kiesow.org

Tochtergesellschaften:

China

Frankreich

Österreich

Polen

Serbien

Spanien

Ukraine

Ungarn

www.kiesow.org

Verkaufsbüros/ Vertriebspartner:

Benelux

Japan

Portugal

Rumänien

Russland

Slowakei

Thailand

Tschechien

Tunesien

Vietnam